

Publikationsliste – Originalarbeiten und Co-Autorenschaften von Daniel Schmidt

Bei Interesse an einer der Publikationen fordern Sie bitte eine pdf-Datei per E-Mail bei mir an:
daniel.schmidt@vogelschutzzentrum.de

References – Original papers and co-authorships by Daniel Schmidt

If you are interested in one of the references, please order a pdf-file by E-Mail from
daniel.schmidt@vogelschutzzentrum.de

- BAI, M.-L. & D. SCHMIDT (2011): Differential migration by age and sex in central European Ospreys *Pandion haliaetus*. J Ornithol DOI 10.1007/s10336-011-0697-y
- MÜLLER, K., R. ALTENKAMP, J. RAILA, D. SCHMIDT, R. DIETRICH, A. HURTIENNE, M. WINK, O. KRONE, L. BRUNNBERG, F.J. SCHWEIGERT (2011): Plasma concentration of α -tocopherol in different free-ranging birds of prey. Eur. J. Wildl. Res. DOI 10.1007/s10344-011-0516-z
- MURIEL, R., E. CASADO, D. SCHMIDT, C.P. CALABUIG & M. FERRER (2010): Morphometric sex determination of young Ospreys *Pandion haliaetus* using discriminant analysis. Bird Study 57: 336-343.
- SCHMIDT, D. (2010): Der Brutbestand des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland im frühen 21. Jahrhundert. Charadrius 46: 10-17.
- SCHMIDT, D. (2009): 15 Jahre Farbberingung von Fischadlern *Pandion haliaetus* in Deutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 47-52.
- KRUMMENACHER, B., M. WEGGLER, D. SCHMIDT, K. BOLLMANN, D. KÖCHLI & K. ROBIN (2009): Wie gross sind die Chancen für eine Wiederansiedlung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in der Schweiz? [Perspectives for a re-colonisation of Switzerland by the Osprey *Pandion haliaetus*]. Ornithol. Beob. 106: 165–180.
- BAI, M.-L., D. SCHMIDT, E. GOTTSCHALK & M. MÜHLENBERG (2009): Distribution pattern of an expanding Osprey (*Pandion haliaetus*) population in a changing environment. J. Ornithol. 150: 255-263.
- SCHMIDT, D., T. LANGGEMACH, R. MURIEL & P. SÖMMER (2009): Zwischenbericht zur Wiederansiedlung von Fischadlern *Pandion haliaetus* in Spanien. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 111-120.
- SCHMIDT, D. & J. MÜLLER (2008): Fischadler (*Pandion haliaetus*) und Forstwirtschaft. Ber. Vogelschutz 45: 61-69.
- SCHMIDT, D. & J. MÜLLER (2008): Zurück in Bayern - Der Fischadler. Vogelschutz 4/08: 14-15.
- MÜLLER, J., L. SCHMID & D. SCHMIDT (2008): Die Rückkehr des Fischadlers *Pandion haliaetus* als Brutvogel nach Bayern. Ornithol. Anz. 47: 105-115.
- SCHILLING, F., D. SCHMIDT & K.T. v.D. TRENCK (2007): Wanderfalken – unverzichtbare Warner vor Umweltgiften. Der Falke 54: 380-384.
- LINKE, S., NIEDRIG, M., KAISER, A., ELLERBROK, H., MÜLLER, K., MÜLLER, TH., CONRATHS, F.-J., MÜHLE, R.-U., SCHMIDT, D., KÖPPEN, U., BAIRLEIN, F., BERTHOLD, P., PAULI, G. (2007): Serological evidence of West Nile virus infections in wild birds captured in Germany. Am. J. Trop. Med. Hyg.: 358-364.
- v.D. TRENCK, K.T., SCHILLING, F., SCHMIDT, D. (2007): Bioindikation mit Wanderfalken. Neue Ergebnisse aus Baden-Württemberg. UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox. 19 (2): 75-82.
- SCHMIDT, D., S. HEROLD, H. LANGE & P. REUSSE (2006): Zur Philopatrie des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland – Zwischenergebnisse des Farbringprogramms 1995-2004. - Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 5: 133-142.

- MURIEL, R., M. FERRER, E. CASADO & D. SCHMIDT (2006): First breeding success of Osprey (*Pandion haliaetus*) in mainland Spain since 1981 using cross-fostering. *J. Raptor Res.* 40: 303-304.
- MEBS, T. & D. SCHMIDT (2006): Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens – Biologie, Kennzeichen, Bestände. Kosmos, Stuttgart, 495 S.
- KNEIS, P., P. REUSSE, R. EHRING, S. SPÄNIG & D. SCHMIDT (2006): Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes. *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 593-609.
- MURIEL, R., D. SCHMIDT & T. LANGGEMACH (2005): Satellitentelemetrie des Herbstzugs juveniler Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Translokation von Deutschland nach Spanien. S. 45 in FIEDLER, W, F. WOOG & I. HEYEN (red.): Tagungsband zur 138. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft, Stuttgart.
- SCHMIDT, D. (2004): Fischadler (*Pandion haliaetus*). – S. 10-11 in: GEDEON, K., A. MITSCHKE & C. SUDFELDT (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Hohenstein-Ernstthal.
- WEBER, M., D. SCHMIDT & J. HÄDRICH (2003): Chlororganische Rückstände in Eiern des Fischadlers (*Pandion haliaetus*) aus Deutschland. - *J. Ornithol.* 144: 45-58.
- SCHMIDT, D. (2002): Farbberingte Fischadler an einem Horst bei Neustrelitz. *Labus (Neustrelitz), Neue Reihe* 16: 21-24.
- SCHMIDT, D. (2001): Artenschutz für Fischadler – Nestlinge verfrachten oder Erstbrüter anlocken? - S. 19-22 in: GOTTSCHALK, E., A. BARKOW, M. MÜHLENBERG & J. SETTELE (Hrsg.): Naturschutz und Verhalten. *UFZ-Bericht 2/2001*, UFZ Leipzig-Halle, Leipzig.
- SCHMIDT, D. & D. ROEPKE (2001): Zugrouten und Überwinterungsgebiete von in Deutschland beringten Fischadlern *Pandion haliaetus*. – *Vogelwelt* 122: 141-146.
- SCHMIDT, D. & R. WAHL (2001): Horst- und Partnertreue beringter Fischadler *Pandion haliaetus* in Ostdeutschland und Zentralfrankreich. – *Vogelwelt* 122: 129-140.
- SCHMIDT, D. (2001): Die Bestandsentwicklung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland im ausgehenden 20. Jahrhundert. – *Vogelwelt* 122: 117-128.
- MEYBURG, B.-U. & D. SCHMIDT (2001): Fischadler (*Pandion haliaetus*). - S. 71-76 in: KOSTRZEWA, A. & G. SPEER (Hrsg.): Greifvögel in Deutschland. - Aula Verlag, Wiebelsheim.
- SCHMIDT, D., CHR. ROCHUS & F. JACKSON (2000): Methoden zur Bestimmung der Körpermasse von Fischadlern *Pandion haliaetus*. - *Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten* 4: 143-152.
- LOHMANN, G. & D. SCHMIDT (2000): Die Ausbreitung der mitteleuropäischen Brutpopulation des Fischadlers *Pandion haliaetus* nach Westen – dargestellt am Beispiel des Havellandes.- *Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten* 4: 133-142.
- SCHMIDT, D. (1999): Untersuchungen zur Populationsbiologie und Habitatnutzung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland. – *ILN-Werkstattreihe* 6 (zugl. Diss. Univ. Halle/Wittenberg): 1-100.
- SCHMIDT, D. (1999): Fischadler - *Pandion haliaetus*. - In HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK: Die Vögel des Bodenseegebietes. – *Orn. Jh. Bad.-Württ.* 14/15: 338-340.
- SCHMIDT, D. (1999): Wiesenweihe – *Circus pygargus*. - In HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK: Die Vögel des Bodenseegebietes. – *Orn. Jh. Bad.-Württ.* 14/15: 326-327.
- SCHMIDT, D. (1999): Rohrweihe – *Circus aeruginosus*. - In HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK: Die Vögel des Bodenseegebietes. – *Orn. Jh. Bad.-Württ.* 14/15: 322-324.

- SCHMIDT, D. & B.-U. MEYBURG (1998): Forschung an Fischadlern (*Pandion haliaetus*) im Strelitzer Land. - Labus (Neustrelitz), Neue Reihe 8: 22-27.
- SCHMIDT, D. (1998): Durchzug und Rast des Fischadlers im Regierungsbezirk Koblenz 1987 bis 1996. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 23: 183-188.
- SCHMIDT, D. (1998): Osprey *Pandion haliaetus* breeding numbers in the western Palearctic. - S. 323-327 in MEYBURG, B.-U., R.D. CHANCELLOR, & J.J. FERRERO (eds.): Holarctic Birds of Prey. ADENEX-WWGBP, Merida, Berlin.
- RÖBER, G. & D. SCHMIDT (1998): Brutansiedlung des Fischadlers im Landkreis Bitterfeld. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 35(1): 11-16.
- MÜLLER, J. & D. SCHMIDT (1998): Fischadler und Forstwirtschaft. - AFZ / Der Wald 17: 902-904.
- HELBIG, A.J., D. SCHMIDT & I. SEIBOLD (1997): Mitochondrial DNA sequences reveal differentiation between Nearctic and Palearctic Osprey *Pandion haliaetus* populations. - European Ornithological Union, 1st meeting, Bologna, Italy, abstract.
- SCHMIDT, M. & D. SCHMIDT (1996): Zur Situation des Alpenseglers *Apus melba* in Freiburg im Breisgau 1990-1995. - Vogelwelt 117: 355-358.
- SCHMIDT, D. (1996): Brutbestand und -verbreitung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland - eine aktuelle Kurzübersicht. - Vogelwelt 117: 337-340.
- SCHMIDT, D. (1996): Der Brutbestand des Fischadlers (*Pandion haliaetus*) in Europa. - Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 3: 125-129.
- SCHMIDT, D., R. LEIDERS & C. ROCHUS (1996): Do Ospreys (*Pandion haliaetus*) need clear water for fishing? A telemetry study. - 2nd International Conference on Raptors, Urbino, Italy, abstracts, p. 26.
- SCHMIDT, D. (1996): Migration and wintering of Ospreys (*Pandion haliaetus*) ringed in Germany. - 2nd International Conference on Raptors, Urbino, Italy, abstracts, p. 25.
- SAUROLA, P. & D. SCHMIDT (1996): Ospreys (*Pandion haliaetus*) - their status, conservation and management in Europe. - 2nd International Conference on Raptors, Urbino, Italy, abstracts, p. 17.
- SCHMIDT, D. (1995): Beringung nestjunger Fischadler *Pandion haliaetus* in Ostdeutschland mit Farbkennringen. - Ber. Vogelw. Hiddensee 12: 133-136.
- SCHMIDT, D. (1995): Der Durchzug des Fischadlers (*Pandion haliaetus*) am südlichen Oberrhein, Südwestdeutschland. - Naturschutz südl. Oberrhein 1: 15-20.
- SCHMIDT, D. (1995): Zur ehemaligen Brutverbreitung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Westdeutschland. - Vogelwelt 116: 173-176.
- SCHMIDT, D. (1995): Schwerpunkt Fischadler - Vorwort. - Vogelwelt 116: 171.
- SCHMIDT, D. & D. ROEPKE (1994): Fischliebhaber. - Naturschutz heute 4/94: 40-41.
- SCHMIDT, D. & A. KAPFER (1994): Fischadler in Mitteleuropa - Bericht über eine Internationale Fachtagung. - Berichte zum Vogelschutz 32: 103-106.
- SCHMIDT, D. & M. HORMANN (1994): Bericht über die Schwarzstorch-Fachtagung am 26.03. 1994 in Schotten (Hessen). - Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 4-5.
- SCHMIDT, D. (Hrsg.)(1994): Fischadler in Mitteleuropa. - Internationale Fachtagung, Tagungsband, Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN), Singen.
- SCHMIDT, D. (1993): Zur Nisthabitatstruktur des Fischadlers (*Pandion haliaetus*) in Mittel- und Nordwesteuropa. - Diplomarbeit, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.